

自動巻取り装置  
電動カンキット®N

## 発売開始

# 8分割変温制御盤 サーモ8



時間帯ごとに温度設定





# 8分割変温制御盤 サーモ8

日本製

令和元年8月1日  
発売

THERMO-8

- 1日(24時間)を最大8つの時間帯にくざり、各時間帯ごとに温度設定ができます。
- 2系統の自動・手動運転が可能です。
- 開閉動作時には設定した温度になるよう5段階制御を行います。



夕二換気



サイド換気



内張りの開閉



トランス盤  
2台用



トランス盤  
6台用



付属の温度センサー

【サーモ8仕様】	
電源定格電圧	AC100V/AC200V
定格電力	6W
定格電流	500mA
周波数	50/60Hz
温度表示範囲	-5~60℃
開閉信号	無電圧接点出力 AC125V10A DC30V5A
温度センサー	白金測温抵抗体 P100、3線式、ケーブル長30m

※ 系統は2系統です。  
系統2はオン・オフ信号出力可能です。

作物や生育ステージに適した環境をコントロール

トマト (関東 / 11月~3月)  
長期栽培



- ① 4:00~6:00 14℃
- ② 6:00~7:00 15℃
- ③ 7:00~8:00 16℃
- ④ 8:00~10:00 17℃
- ⑤ 10:00~12:00 19℃
- ⑥ 12:00~14:00 23℃
- ⑦ 14:00~16:00 18℃
- ⑧ 16:00~4:00 13℃

(設定例)

結露防止  
光合成促進が  
見込まれます。

ユーザーさんへ聞いてみた!


茨城のトマト農家さん、冬場の設定例

系統1: ハウス谷部巻上げ換気



- ① 6:00~8:00 16℃
- ② 8:00~9:00 19℃
- ③ 9:00~10:00 20℃
- ④ 10:00~11:00 21℃
- ⑤ 11:00~14:00 22℃
- ⑥ 14:00~15:00 20℃
- ⑦ 15:00~18:00 18℃
- ⑧ 18:00~6:00 16℃

系統2: 内張りカーテン (保温用)




6:00~16:00 開  
16:00~6:00 閉

朝、午前中は時間と温度をこまかく設定して、急激な温度変化を避けることで、実の結露がふせげ、裂果も少なくなった。  
系統2には保温用カーテンを接続し、暖房機がつく少し前に閉めることで暖房効率があがるよう設定できる。

愛知のイチゴ農家さん、冬場の設定例

系統1: ハウス谷部巻上げ換気



- ① 3:00~5:00 16℃
- ② 5:00~6:00 20℃
- ③ 6:00~7:00 20℃
- ④ 7:00~9:00 20℃
- ⑤ 9:00~11:00 20℃
- ⑥ 11:00~16:00 25℃
- ⑦ 16:00~17:00 20℃
- ⑧ 17:00~3:00 18℃

系統2: 暖房機



- ① 3:00~5:00 8℃
- ② 5:00~6:00 9℃
- ③ 6:00~7:00 10℃
- ④ 7:00~9:00 12℃
- ⑤ 9:00~11:00 16℃
- ⑥ 11:00~16:00 18℃
- ⑦ 16:00~17:00 16℃
- ⑧ 17:00~3:00 14℃

系統1で連棟ハウス谷部の巻上げ換気。系統2で暖房機と「サーモ8」1台で管理できる。  
暖房機も8つに区切った時間帯ごとに温度の設定ができて、省エネでありながら快適な生育環境を作り出せる。



# 猛夏をノリきれ!

スカイペット®



屋根面

トビテン®



屋根面

ニューツマソー®



ツマ面 1300mm×600mm

ニュータニカンキット® カンキット®



タニ・高所



サイド

## 万全の換気体制

巻き取り換気+屋根面換気・ツマ面換気

かんたん水耕栽培システム

## すいさい園® Pro



更に省力化へ向け、改善を重ね、  
当社試験農場にて実証試験継続中。



信頼の  
ヒロマーク

Since  
1963.6.13

製品についてのお問い合わせは

今回このビニペットニュースで取り上げた製品やその他当社製品に付いての  
お問い合わせは、農家の方専用フリーダイヤル☎0120-37-4431まで

<http://www.toto-vp.com/>

●ホームページが新しくなりました。

モバイルからも  
簡単アクセス。  
二次元コード



類似品にご注意ください。

ビニペット類には必ずヒロマークが刻印されています。  
ビニペット類をご確認の上、くれぐれも類似品にはご注意ください。  
※ビニヘッド®は東都興業製の登録商標です。

▼弊社製品を永くご使用いただくために。

土壌消毒剤・農薬等には、金属の腐食を促進する成分が含まれて  
いる場合があります。投与時には必ず用法・用量をご確認の上、  
投与後も十分な換気をお願いいたします。

ビニペットニュース 120号 発行所

応じたい...農家が好きなから  
ヒロ 東都興業製

本社 〒104-0031 東京都中央区京橋1-6-1  
大阪支店 〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-4-38  
九州事業所 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町若桜1-16  
仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町1-4-1  
工場 マルヒロ株式会社